

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111820



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市高港创新大道;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 鹏翎胶管;

样品编号: CC20211118018;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0010
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00004
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0004
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.230
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.48
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.01644
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.10
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.40
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.5
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.0
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	216
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.90
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.03
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.12
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.80
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.90

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111821




160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市口岸镇人民路;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 口岸中学;

样品编号: CC20211118019;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	3
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0006
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00004
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0004
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.212
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.47
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.03483
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.24
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.53
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	22.8
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.3
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	213
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	1.11
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.44
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.50

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021年11月29日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111822



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市姜堰大道五金路 216#;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 华东五金城;

样品编号: CC20211118021;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00004
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0004
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.227
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.52
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00590
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.14
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.57
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.3
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.5
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	216
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	130
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.88
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.09
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.40
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.48

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111823



160315341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市天目东路 8#;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 环保局;

样品编号: CC20211118022;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0011
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0004
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.218
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.51
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00912
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.22
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.59
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.03
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.0
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.7
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	218
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	134
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.81
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.12
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.33
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.40

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021年11月29日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111824



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年11月29日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市马厂西路 380#;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 水利局;

样品编号: CC20211118023;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0003
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.223
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.51
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00379
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.17
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.50
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.7
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.2
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	221
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	136
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.82
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.11
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.93
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	1.09

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021年11月29日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111825



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市人民中路 261#;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 科技局;

样品编号: CC20211118024;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	4
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0004
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.220
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.43
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00612
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.25
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.58
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.06
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.2
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.2
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	218
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	128
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.93
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.09
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.61
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.65

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111826



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市罗塘东路 119#;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 市场监督管理局;

样品编号: CC20211118025;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0003
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.222
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.47
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00306
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.12
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.60
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.3
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.0
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	216
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.77
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.90
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	1.09

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111827



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市梁徐幼儿园南;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 梁徐流量计房;

样品编号: CC20211118026;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤ 100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤ 0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤ 0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤ 0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤ 0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	0.0003
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤ 0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤ 1.0	0.219
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤ 10	1.49
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤ 0.06	0.00524
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤ 0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤ 0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤ 15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤ 1	0.12
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.60
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.1
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.1
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	217
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	121
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.84
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.09
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.83
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.98

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人):

朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111828



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市张甸幼儿园对面;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 张甸流量计房;

样品编号: CC20211118027;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00002
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0002
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.213
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.47
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00873
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.18
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.63
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	24.6
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.3
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	215
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.79
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.78
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.94

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111829



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021年11月29日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市王石幼儿园对面;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 王石流量计房;

样品编号: CC20211118028;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0014
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0003
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.217
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.48
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00463
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.18
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.53
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	23.0
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.0
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	216
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	128
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.78
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.08
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.35
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.78

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021 年 11 月 29 日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT2021111830



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2021 年 11 月 29 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2021 年 11 月 18 日;

采样地址: 泰州市大伦流量计房;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 大伦流量计房;

样品编号: CC20211118029;

检测时间: 2021 年 11 月 18 日至 11 月 25 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	11
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0015
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00002
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0002
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.217
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.48
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00340
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.14
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.58
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	22.7
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	29.3
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	222
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	128
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.82
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.11
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.62
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.78

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2021年11月29日

以下空白