

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224006



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022 年 3 月 4 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市迎春东路 9 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 泰州第二中学;

样品编号: CC20220224003;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0008
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.182
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.75
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00463
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.15
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.65
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.6
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.9
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	215
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.98
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.12
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.71
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.74

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224007



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年3月4日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市永定西路 588 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 泰州车管所;

样品编号: CC20220224004;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0007
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.175
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00834
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.19
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.70
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.4
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.9
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	209
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	123
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.98
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.03
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.19
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.72
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.81

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224008



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年3月4日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 2 月 24 日；

采样地址：泰州市永泰路 318 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 1 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：泰州市疾病预防控制中心；

样品编号：CC20220224005；

检测时间：2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0008
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.180
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00695
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.25
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.73
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.05
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.9
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	31.0
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	209
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.99
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.19
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.66
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.67

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224009



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022 年 3 月 4 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市江州北路 298 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 田家炳实验中学;

样品编号: CC20220224006;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	8
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0008
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.182
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.77
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00565
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.14
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.72
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.002
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.7
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	31.0
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	212
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.97
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.03
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.15
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.87
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.90

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖 朱颖
批准时间: 2022年3月4日

检测专用章

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224010



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022 年 3 月 4 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市迎宾路 188 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 玉城名郡;

样品编号: CC20220224007;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0007
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.176
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00644
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.25
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.73
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.6
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.9
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	221
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.98
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.77
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.79

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224011



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022 年 3 月 4 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 2 月 24 日；

采样地址：泰州市海陵南路 308 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 1 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：泰州市住建局；

样品编号：CC20220224008；

检测时间：2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0007
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.174
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00552
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.12
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.71
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.02
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	0.02
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.002
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.7
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.7
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	218
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	125
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.96
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.87
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.88

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224012



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年3月4日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市鲍九路 99 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 鲍徐明珠派出所;

样品编号: CC20220224009;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0007
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.184
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00590
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.18
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.72
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.7
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.8
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	211
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.97
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.18
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.83
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.89

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

检测专用章

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224013



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年3月4日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 2 月 24 日;

采样地址: 泰州市迎春西路 59 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 1 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 海陵学校;

样品编号: CC20220224010;

检测时间: 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	10
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0008
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.176
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.74
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00591
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.26
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.74
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	0.06
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.8
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.9
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	207
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	123
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.93
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.03
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.15
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.55
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.63

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖

批准时间: 2022年3月4日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220224014



160913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022 年 3 月 4 日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 2 月 24 日；

采样地址：泰州市鼓楼南路 348 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 1 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：泰州市科学技术局；

样品编号：CC20220224011；

检测时间：2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0008
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.181
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.76
14	三氯甲烷	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.06	0.00648
15	四氯化碳	GB/T5750.8(附录 A)-2006	mg/L	≤0.002	<0.00025
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5
19	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.22
20	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
22	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.77
23	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.01
24	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
25	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
26	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
27	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
28	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	21.6
29	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	30.9
30	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	218
31	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
32	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.95
33	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
35	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
36	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
37	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.70
38	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.70

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限; 标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅 孙娅梅

审核: 顾宇宏 顾宇宏

批准(授权签字人): 朱颖 朱颖
批准时间: 2022年3月4日

以下空白