

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901005



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市海陵南路 399 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：人民医院南院（南）；

样品编号：CC20220901003；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0010
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00002
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.298
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.29
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00304
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	-
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	-
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.08
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.41
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.13
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.01
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.0
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.4
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	213
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.71
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.14
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.82
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.88
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	-
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	-

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901006



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 9 月 1 日;

采样地址: 泰州市济川西路 376B 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 2 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 明珠花园;

样品编号: CC20220901004;

检测时间: 2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	2
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0010
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.296
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.27
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00403
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	-
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	-
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.11
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.44
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.16
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	25.9
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.3
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	214
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.73
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.61
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.66
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	-
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	-

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901007



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市吴陵北路 9 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：兴业小区；

样品编号：CC20220901005；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0010
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.297
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.28
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00373
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.13
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.42
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.15
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.01
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	25.9
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.3
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	217
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	125
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.71
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.08
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.71
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.77
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901008



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市江洲南路 100 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：泰河名府；

样品编号：CC20220901006；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0011
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.322
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.37
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00334
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.12
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.42
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.13
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.01
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.7
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	37.4
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	212
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.73
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.79
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.88
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901009



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源: 委托采样;

采样日期: 2022 年 9 月 1 日;

采样地址: 泰州市南山寺路 49 号;

委托单位: 泰州市市政园林事业中心;

单位地址: 江苏省泰州市海陵南路 308 号;

样品数量: 共 1 件, 各 2L 聚乙烯桶 2 个, 100mL 聚乙烯瓶 1 个, 500mL 玻璃瓶 1 个, 100mL 玻璃瓶 1 个, 40mL 棕色玻璃瓶 2 个, 250mL 灭菌袋 1 个;

样品状态: 水样瓶外观都完好, 液体澄清;

样品名称: 新世纪花园;

样品编号: CC20220901007;

检测时间: 2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤ 100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	0.0011
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤ 0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤ 0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤ 0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤ 0.001	0.00002
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	<0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤ 0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤ 1.0	0.317
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤ 10	1.36
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤ 0.06	0.00547
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤ 0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤ 0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤ 0.9	<0.05
18	**亚硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤ 0.7	—
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤ 0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤ 15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.09
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.49
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.12
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.03
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.6
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	37.2
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	209
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	126
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.75
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.15
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.63
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.68
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901010



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市育才路 99 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：天和家园；

样品编号：CC20220901008；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0013
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.375
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.35
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.02010
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**硝酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.10
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.50
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.10
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	25.9
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	37.1
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	213
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.88
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.08
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.49
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.58
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901011



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市青年南路 58 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：金水湾；

样品编号：CC20220901009；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0011
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00002
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018(5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.319
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.32
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00303
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.13
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.58
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.13
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.02
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.4
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.8
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	214
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	123
34	耗氧量(CODMn 法, 以O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.86
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018(5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018(5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总α放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.01
38	总β放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.08
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.77
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.82
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中“<”后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901012



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改，复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市城东街道 30 号；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：东进住宅小区；

样品编号：CC20220901010；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0011
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.309
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.31
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00625
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.09
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.43
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.11
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	0.03
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.3
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.6
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	214
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	122
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.83
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.02
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.10
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.41
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.48
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白

上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
(GWQC/B-3050-2)

报告编号: WT20220901013



220913341109

供水水质检测中心 检测报告

项目名称: 泰州市管网水水质检测

委托单位: 泰州市市政园林事业中心

报告日期: 2022年9月12日



说 明

1. 本报告无上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心章、无骑缝章、无报告说明页无效。
2. 本报告无部门审核、批准人姓名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告不得部分复制、摘用或篡改, 复印件未加盖本单位分析报告专用章无效。由此引起的法律纠纷, 责任自负。
5. 送样委托测试结果, 仅对所接收委托样品有效。
6. 如对本报告有疑问, 可与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司检测中心联系。
7. 本报告自批准之日起生效。

供水水质检测中心通讯地址:

地址: 上海杨树浦路 841 号

邮编: 200082

邮箱: yangwei@shanghaiwater.com

样品来源：委托采样；

采样日期：2022 年 9 月 1 日；

采样地址：泰州市永定西路北；

委托单位：泰州市市政园林事业中心；

单位地址：江苏省泰州市海陵南路 308 号；

样品数量：共 1 件，各 2L 聚乙烯桶 2 个，100mL 聚乙烯瓶 1 个，500mL 玻璃瓶 1 个，100mL 玻璃瓶 1 个，40mL 棕色玻璃瓶 2 个，250mL 灭菌袋 1 个；

样品状态：水样瓶外观都完好，液体澄清；

样品名称：怡和花园；

样品编号：CC20220901011；

检测时间：2022 年 9 月 1 日至 9 月 10 日。

序号	项目	检测方法	单位	标准 限值	检测结果
1	总大肠菌群	GB/T5750.12(2.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	GB/T5750.12(3.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12(4.2)-2006	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	GB/T5750.12(1.1)-2006	CFU/mL	≤100	0
5	砷	GB/T5750.6(6.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0012
6	镉	GB/T5750.6(9.7)-2006	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	GB/T5750.6(10.1)-2006	mg/L	≤0.05	<0.004
8	铅	GB/T5750.6(11.7)-2006	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	GB/T5750.6(8.1)-2006	mg/L	≤0.001	0.00003
10	硒	GB/T5750.6(7.1)-2006	mg/L	≤0.01	0.0001
11	氰化物	CJ/T141-2018 (5.2.2)	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	GB/T5750.5(3.2)-2006	mg/L	≤1.0	0.309
13	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5(5.3)-2006	mg/L	≤10	1.28
14	三氯甲烷	HJ620-2011	mg/L	≤0.06	0.00516
15	四氯化碳	HJ620-2011	mg/L	≤0.002	<0.00021
16	溴酸盐	GB/T5750.10(14.1)-2006	mg/L	≤0.01	<0.0020
17	甲醛	GB/T5750.10(6.1)-2006	mg/L	≤0.9	<0.05
18	**亚氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
19	**氯酸盐	GB/T5750.10(13.2)-2006	mg/L	≤0.7	—
20	色度	GB/T5750.4(1.1)-2006	CU	≤15	<5

序号	项目	检测方法	单位	标准限值	检测结果
21	浑浊度	GB/T5750.4(2.1)-2006	NTU	≤1	0.10
22	臭和味	GB/T5750.4(3.1)-2006	-	无异臭、异味	无
23	肉眼可见物	GB/T5750.4(4.1)-2006	-	无	无
24	pH	GB/T5750.4(5.1)-2006	-	6.5~8.5	7.48
25	铝	GB/T5750.6(1.4)-2006	mg/L	≤0.2	0.11
26	铁	GB/T5750.6(2.3)-2006	mg/L	≤0.3	<0.01
27	锰	GB/T5750.6(3.5)-2006	mg/L	≤0.1	<0.01
28	铜	GB/T5750.6(4.6)-2006	mg/L	≤1.0	<0.001
29	锌	GB/T5750.6(5.5)-2006	mg/L	≤1.0	<0.01
30	氯化物	GB/T5750.5(2.2)-2006	mg/L	≤250	26.4
31	硫酸盐	GB/T5750.5(1.2)-2006	mg/L	≤250	36.6
32	溶解性总固体	GB/T5750.4(8.1)-2006	mg/L	≤1000	217
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4(7.1)-2006	mg/L	≤450	124
34	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	GB/T5750.7(1.1)-2006	mg/L	≤3	0.87
35	挥发酚类 (以苯酚计)	CJ/T141-2018 (5.4.2)	mg/L	≤0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 (5.5.1)	mg/L	≤0.3	<0.05
37	总 α 放射性	GB/T5750.13(1.1)-2006	Bq/L	≤0.5	0.03
38	总 β 放射性	GB/T5750.13(2.1)-2006	Bq/L	≤1	0.15
39	游离氯	GB/T5750.11(1.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.83
40	总氯	GB/T5750.11(3.1)-2006	mg/L	≥0.05	0.88
41	**臭氧	GB/T5750.11(5.3)-2006	mg/L	≥0.02	—
42	**二氧化氯	GB/T5750.11(4.4)-2006	mg/L	≥0.02	—

备注: 检测结果中 “<” 后的数值为该项目的检出限;

**根据国标规定免测;

标准限值为 GB 5749-2006。

制表: 孙娅梅

审核: 孙杰

批准(授权签字人): 顾宇宏

批准时间: 2022年9月12日

以下空白